Clicante Expagned du Dage Alicante Espagnol du Dao = Dona branca? 1516Mtp2 1516Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Cla Sl7 A 10 Alicante espagnol du Dao

ulungga karimbagan barimban d

<u>tuninnkinin</u>



















Désignation: Alicant Egaquel du Dao

Clos 4 Planche 7 Rang A Souche 10

Vigueur: 1 V le 30.762.

Date de Maturité: 13.862 2

Pourriture: 0

GRAPPE: G M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

S X saveur: S - M - ar - fox - herb.

S 2 Disc - sph - ell - Ov.

Chov - cyl - fus.

S 30

S 4 A avec pépins - apprène


S jus: inc. - caloré.

> Désignation: Alicouti Espagnoleh Dao Clos 4 Planche 7 Rang A Souche 10 Vigueur : Date de Véraison: le 20-7-64 bien Hete Date de Maturité: 11-8-64 +1 Pourriture : O GRAPPE: G - M - P - L - M - C. 16cm Pédonculc : L - 1 - C. BAIE : TG - G - M - P. 17×17 BD. - Gr - Rs - Rg - N. Charge: Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 2 0 disc. - (sph) - ell. - Ov. s 30 Obov. - cyl. - fus. s 4 3 s 🔊 avec pépins - apgrèxe jus : inc. - colocs Miller: 0 1 2 3 4 5

alandombratumlandambardambard

```
Miller 0126 45
Désignation: alicante esjayand du Das
Clos4 planche 7 Rang A Souche 10
Vigueur : 1,5
Date de véraison : 22 7.65
Date de maturité × 19.8.65 0
Pourriture: 0

GRAPPE - G - M - C - M - C
BAIE: TG - G - (1801).
        (B1. - Gr - Rs - Rg. - N .
             Charge
 saveur : 6 - m - ar - fox - herb.
 sit dis. - (ph) - ell. - Ov.
        Obov. - cyl - fus. -
 s 2 0
        avec papins - apprene
 8 3 D
 s 4 d jus : inc. - colore
 9 3
         Pedoncule : L- W C
```



uluakaakaamhautaalaatuul

Juntumlunin

	Année 1959	j								
	No Cly	PLFA	10 Plane	che		08	té			
-====	== =======									
	!Nombre	DATES								
	I Total	1 9 -3	1 12.3	1		1	1	1	1 1	
X	1	1	1	1		1	!	1	1 1	
	1 9	2	1			1	1	1		
2			ا لل ا	!				! !	! !	
3	1 奏 5.	1.2.	1.4	!		1		1		
4	6.	1.1.	1.3.			1		1	1 1	
V	1	1	1			1		!	1 1	

Nombre 129/2/60/ 4/3 1 X 1 De 613.60 1x

Chiante Espaquel de Jao Année : 1961

Nomb		24/2 27.2 2.3			DATES				
	!	!		!	!!!!		!	1	
1 3	10	2	14 × 1	† !		!	!	!	
15	11'	11	13 4	!		!	!	!	
!	1	!	!!!	!!	!!!!	!!	!	!	
!	!	!	1 1	! 0	2-3-6	5 Hz !	1	!	
!	1	!		!	! -4!	!	1	1	

962								Alicante Espagnol du Doro								
			· · · · ·	L PZA	10											
No Planche . cl 4. P. Z. A. 10 cats																
Nombre !	D Å T E S															
total	2 6 3	1 20 3	5.4	1		1	1	1		1						
	26-3	ا رئەر	- 1	1		1	1	1								
1			. , i	1		i	1.	. 1		i						
6.	.0	.3.~!	.5.x!	1		1	1 .	. 1		. 1						
6 1	0	2	3 - 1	!		1	1	1		1						
5				!		1	!	1		1						
!	• •	1	.5 . !	!		1	!	. 1	•							
		1 1	1	!		1	1 .	. 1		. 1						
	total	1 26_3 6	Nombre	Nombre ; total ; 26_3 30,3 5.4 6. 0. .3.* .5.* 6. 0. 2. .3.*	Nombre D A total 26.3 1 30.3 1 5.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nombre DATE total 26_3 30,3 5.4	Nombre DATES total 26-3 1 30,3 5.4	Nombre DATES total 26_3 ! 30,3 5.4	Nombre DATES total	Nombre DATES total						

Nº ordre

Imminum

Alicante expognal du Dao Désignation :

VASSAL CL4 Planche 7 côté A Nol 8 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 91

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 61

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9)

: verte () - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 6, 52 - beurgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Calvo 6,64

nlundan hanjundungundung da

N° ordre

Alicante Espagnol du Daa
Désignation

VASSAL planche 7 côté A N° 10 souche 1 2005.

Cl 4

Tunumlum

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 0 - duveteux - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 0 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux Ø - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement Ø - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Verb

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Alicante eyagnel du Faō

ancho 7 côté A N° 10 souche 1 2 3 4 5. Nª d'ordre Désignation VASSAL Cl4 planche 7 côté A Nº 10 souche 1 2 3

quasimpataquataq

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

luntumlumli

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - *v*ïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - oôtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3,

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - leng 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 8.64

```
Alicante Estagnal du Dao Vicil
Planche ....4: 7. 4.10 ... côté ....... Rang ........ souche 1-2-3-4-5.
                              Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                 (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Junium

Calus 12.65

```
No d'ordre: . . . . . Désignation: Célieunte les juynos du Dac
Emplacement: 614. Vas. P.7A 46. Vign. . . . . . .
9 - L_1/L. . . . . . . . 0 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
            Direction : 0 - 2 - 3.
            Forme : 4 - 5.
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Immumh

Calvo 58

ducked minulustine luntary